

تست شیشه چندین مصرف کننده کوکائین مثبت شده است

هشدار یک درمانگر اعتیاد نسبت به کتامین و کوکائین های تقلبی بازار

یک پزشک درمانگر اعتیاد خبر داد: اخیرا بر روی حدود ۶ الی ۷ مریض مصرف کننده کوکائین آزمایش هایی انجام دادیم و تست کوکائین آنها اصلا مثبت نشد. بررسی های ما نشان داد که این ماده احتمالا ترکیبی از قرص های ریتالین بوده و یا با ماده ای مثل شیشه مخلوط شده است.

دکتر هومان نارنجی ها در گفت و گو با پایگاه خبری ادنا (اعتیاد) درباره بررسی که اخیرا بر روی تعدادی از مصرف کنندگان کوکائین در تهران داشته توضیح داد: در آزمایش های اولیه تعدادی از بیمارانی که کوکائین خریده بودند، تست کوکائین اصلا مثبت نشد. به همین خاطر بعد از این تست ها از بیمار دیگری باز آزمایش گرفتیم و نتیجه این بود که تست کوکائین آن مثبت شد اما به این دلیل که بیمار هذیان های مختلفی داشت در تست های بیشتر فهمیدیم کوکائین او به شیشه هم آلودگی داشته است.



این پزشک درمانگر ادامه داد: در بررسی های اخیری که ما بر روی بیماران خودمان در حوزه مصرف کوکائین داشتیم تعدادی از این بیماران دچار هذیان شدند؛ یعنی حرف هایی می زدند یا صداهایی می شنیدند که واقعیت نداشت. آنها با مصرف کوکائین تجربیاتی را داشتند که ذهن ما را به این سمت هدایت کرد که شاید کوکائینی که در ایران با این قیمت گزاف به فروش می رسد آلودگی و ناخالصی هایی داشته باشد.» او با بیان اینکه قیمت هر گرم از این کوکائین برابر با حدود شش میلیون تومان است افزود: در ایران غالب مصرف کنندگانمان کوکائین را خوب نمی شناسند. **تا الان چندین بار این اتفاق افتاده که ما از بیماران مصرف کننده کوکائین که اظهار می کردند که آن را به قیمت ارزان تر خریدند تست گرفته ایم و جواب تست کوکائین آنها منفی بوده است؛ یعنی اصلا کوکائینی وجود نداشته است.** دکتر نارنجی ها توضیح داد: «ما از یک خانم و آقای مصرف کننده کوکائین به دلیل هذیان هایی که داشتند

تست ادراری گرفتیم و در تست ده کاره مشخص شد در کنار اینکه آنها ادعا می کردند این ماده کوکائین است ولی تست شیشه آنها هم مثبت شد.

به گفته این درمانگر در بیماران مصرف کننده کوکائین ترکیب شده با مواد دیگر افراد دچار حملات شدید بی خوابی و کاهش وزن شدید و هذیان گویی های می شوند که نشان می دهد این ماده آلودگی های مختلف و ناخالصی هایی به همراه دارد.

او با اشاره به سود بسیار بالای فروشندگان کوکائین گفت: قیمتی که فروشنده کوکائین را می فروشد با قیمت شیشه قابل قیاس نیست. به همین دلیل هم هرچقدر فرد فروشنده شیشه در محموله کوکائین داخل کند، تبدیل به سود می شود. وقتی یک چنین سود سرشاری در این ماده وجود داشته باشد، او حاضر نیست به هر دلیلی این سود را از دست بدهد لذا هر چیزی که شده با هم قاطی می کند و تحویل مشتری می دهد تا مشتری خودش را نگه دارد.

درمانگران باید میزان ناخالصی مواد را بدانند

او با تاکید بر اینکه درمانگران باید بدانند که بیمار مصرف کننده چه ماده ای بوده توضیح داد: «دانستن ناخالصی های ماده مصرفی بیمار به درمان او کمک می کند ولی این موضوع فایده دیگری هم دارد. دانستن ناخالصی ها در پیشگیری از مصرف مواد توسط خود افراد هم مؤثر است.» دکتر نارنجی ها افزود: آن زمان که بسیاری از آدم ها فهمیده بودند تریاک های موجود در بازار سرب دارد، انگیزه گرفته بودند که دیگر از این تریاک ها استفاده نکنند و روش های دیگری را برای کنترل بیماری شان اتخاذ کنند.

خطر بزرگ کتامین

این درمانگر همچنین به شبع ماده دیگری به نام کتامین اشاره کرد. کتامین یک ماده بیهوشی است که در بیمارستان ها کاربرد دارد و اگر خودسر استفاده شود دارای عوارض زیادی است. این درمانگر افزود: اخیرا بیماری ۲۱ ساله داشتیم که کتامین مصرف می کرد و به دلیل مصرف زیاد دچار عوارض بسیار شدید کلیوی شده بود. مصرف کننده ها یا خود کتامین را تزریق و یا آن را خشک می کنند و پودر آن را به صورت دماغی استفاده می کنند که این در هر صورت عوارض کلیوی خواهد داشت. با مصرف این ماده کلیه ها ورم می کند که اصطلاحا به آن هیدرونفروز می گویند و علائم آن شامل سوزش ادرار، پر ادراری، تکرر ادرار، التهاب مثانه و شب ادراری می شود. به گفته او این دارو به طور شیمیایی تهیه شده و وسوسه و بی قراری های بسیار شدیدی در بیماران ایجاد می کند و از نظر ظاهری بسیار آسیب دیده می شوند. او با بیان اینکه جوانان با تصور دارو بودن کتامین آن را مصرف می کنند افزود: آنها با خودشان می گویند که دارو ایمن و بی خطر است اما در صورتی که بیمار ما مدت هاست که تحت درمان های مختلف دارویی و آنتی بیوتیکی قرار گرفته و سوزش ادرار او به قدری شدید بوده که از تحمل خارج است و هر ۲۰ دقیقه باید مثانه خود را تخلیه کند. برای همین بیماران باید بترسند و نگران سلامتشان، به ویژه سیستم ادراری شان باشند که کتامین آنها را به این روز نباندازد.

